

## OBBLIGHI INFORMATIVI DELIBERA AEEG 138/2004

La società Monti Azzurri Servizi Tecnologici srl, esercente la rete di distribuzione presso la Comunità Montana Monti Azzurri, nei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni e Monte San Martino, rende disponibili i profili di prelievo standard, ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 138/04 art. 28.1

### *Illustrazione dei profili di prelievo standard adottati*

Per gli utenti per i quali si possiedono dati storici di almeno un anno, la curva di prelievo viene profilata come un consumo costante giornaliero sulla base del prelievo storico, integrata dalle letture (ed eventuali autoletture) disponibili durante l'anno.

Le letture dei gruppi di misura di utenze con consumo annuo superiore a 5.000 mc vengono effettuate mensilmente come previsto dalla delibera 229/01 dell'AEEG.

Eventuali consumi giornalieri all'interno del mese vengono calcolati con il metodo "pro-die" (ovvero dividendo il valore mensile per il numero di giorni del mese in oggetto).

Agli utenti senza dati storici di confronto vengono attribuiti consumi annui in base alle categorie d'uso riportate nella tabella sottostante, considerando una curva di prelievo piatta (consumi costanti durante l'anno).

<b>Categoria d'uso</b>	<b>Consumo annuo [mc]</b>
Domestico	130
Riscaldamento centralizzato	6.000
Uso promiscuo	1.200
Artigianale	5.600
Istituti scolastici e palestre	6.500
Commerciale	1.000
Ristoranti e alberghi	4.400
Uffici	1.100
Enti e servizi	3.000

**ELENCO PUNTI DI CONSEGNA**

<b>COMUNE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>REMI</b>
BELFORTE DEL CHIENTI	CERRETO	34652201
CESSAPALOMBO	LOC. CIMITERO	34652901
SAN GINESIO	PIAN DI PIECA	34656401

Nella sede di San Ginesio in Via Piave 12 l'impresa rende disponibili ai soggetti interessati le informazioni tecniche e descrittive dell'impianto di distribuzione.